



 MF630TT |  h 145 |  720X660 cm |  30,5 mq

## DUE TORRI H 95-145 TETTO E SCIVOLO - LINEA ELFI

Realizzato in legno di PINO lamellare tinta miele sezione cm 9 x 9, pedane di calpestio in tavole di pino con profilo antisdrucciolo, pannelli laterali in polietilene colorato di adeguato spessore, tetto in polietilene, viteria zincata, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato a caldo.

Composto da: Prima torre quadrata con tetto, pedana di partenza h. 95 cm., 2 pannelli di protezione realizzati in legno e polietilene, 1 risalita con struttura portante in polietilene composta da tavole di legno antisdrucciolo e climbing; 1 Ponte fisso obliquo, di collegamento alla seconda torretta, struttura realizzata con profili di legno lamellare sez. cm 7 x 9 e 4 x 9 piano di calpestio in tavole di legno con profilo antisdrucciolo, corrimano in legno, con balaustre di sicurezza in polietilene di vari colori, collegamento con le pedane delle torrette mediante staffe ad L in acciaio; Seconda torre quadrata con tetto, pedana di partenza h. 145 cm., 2 pannelli di protezione realizzati in legno e polietilene, 1 scivolo in polietilene colorato di grosso spessore H. 145 cm, completo di barra di sicurezza in acciaio inox.

- Dimensioni : 370 x 360 x h. 340 cm.
- Area di sicurezza : 720 x 660 cm.
- Attrezzatura rispondente alla EN 1176




P.M. MODIFICHE s.r.l.  
Via Amicizia 15 - 36027 Rosà (VI) - Italy  
CF / P.iva 02326230246

[myfun@pmmodifiche.it](mailto:myfun@pmmodifiche.it)  
[www.myfungiochi.it](http://www.myfungiochi.it)  
Tel +39 0424 219292

-  codice
-  altezza di caduta
-  area sicurezza
-  misure
-  pavimentazione






Pavimentazione Antitrauma  
Consigliata HIC.cm 145 (30.5mq)



Area di Sicurezza 36mq  
Ingombro max 6,6x7,2 ml



## DUE TORRI H 95-145 TETTO E SCIVOLO - LINEA ELFI-MF630TT




P.M. MODIFICHE s.r.l.  
Via Amicizia 15 - 36027 Rosà (VI) - Italy  
CF / P.iva 02326230246

myfun@pmmodifiche.it  
www.myfungiochi.it  
Tel +39 0424 219292


- codice
- altezza di caduta
- area sicurezza
- misure
- pavimentazione





Area di Sicurezza 36mq  
Ingombro max 6,6x7,2 ml

Pavimentazione Antitrauma  
Consigliata HIC.cm 145 (33.0mq)



## DUE TORRI H 95-145 TETTO E SCIVOLO - LINEA ELFI-MF630TT



P.M. MODIFICHE s.r.l.  
Via Amicizia 15 - 36027 Rosà (VI) - Italy  
CF / P.iva 02326230246

myfun@pmmodifiche.it  
www.myfungiochi.it  
Tel +39 0424 219292

- codice
- altezza di caduta
- area sicurezza
- misure
- pavimentazione

